

- поставка, продажа
- обслуживание
- продажа запчастей, комплектующих, аксессуаров

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вездеход амфибия BV-206 Лось

Предлагаем Вам рассмотреть вопрос приобретения вездехода BV-206 «Лось»

Технические характеристики

Снаряжённая масса	4 500 кг.
Полезная нагрузка	2 500 кг.
Масса буксируемого прицепа	2 500 кг.
Рабочий диапазон температур	+45 до -50гр.С°
Преодолеваемый уклон	до 55 град.
Максимальный угол крена	до 45 град.
Сверхнизкое давление на грунт при полной загрузке	0,12 кг/см ²
Скорость передвижения на суше:	
Повышенная передача раздаточной коробки	43 км/ч.
Пониженная передача раздаточной коробки	30 км/ч.
Скорость движения на плаву	5 км/ч.
Расход топлива	от 15 литров/ 1 час

Простота ТО и ремонтпригодность в полевых условиях, отсутствие электронных блоков управления силовой установкой (ДВС + АКП)

Возможность преодолевать водные преграды при полной загрузке

Минимальные габариты:

- длина - 6 900 мм.
- ширина - 1 800 мм.
- высота - 2 100 мм.

Габариты позволяют осуществлять транспортировку вездехода в стандартном полуприцепе, в 40-футовом контейнере и грузовом автомобиле.

Двигатель: (по выбору клиента)

- Дизельный Cummins ISF2.8, 160 л.с., рядный, 4 цилиндра
- Дизельный Styer M16 – 180 л.с.

АКПП:

5 ступеней (4 передние, 1 задняя), автоматическая.

Стоимость вездехода в базовой комплектации – 10 000 000 рублей

Плановая подготовка вездехода и комплектация

- **Новая ходовая часть**
(катки, подшипники, приводные звезды, втулки, сальники, крышки, уплотнители)
- **Модернизированная, новая гидравлическая система**
(насос, шланги, клапана, фитинги, штуцера)
- **Новая электрическая система**
(полностью новая проводка, блок предохранителей, главная коса, реле, датчики, элементы включения)
- **Полная модернизированная тормозная система**
- **Новый двигатель, АКПП**
- **Покраска будок**
(грунтовка, шпатлевка, покраска с наружи и изнутри)
- **Новое остекление** (первый модуль – компоновка с 4 форточками, второй модуль - вклейка стёкол)
- **Герметизация обоих модулей, новые уплотнительные резинки**
- **Новая система стеклоочистителей**
- **Новые зеркала заднего вида**
- **Приборная панель нового образца с USB разъёмами для зарядки мобильных устройств** (датчики давления, температуры масла, температуры охлаждающей жидкости, GPS- спидометр, кнопки управления приборами, отсек предохранителей, контрольные и аварийные лампы, полная русификация)
- **Установка приборов дополнительного контроля и сигнальных датчиков**
- **Светодиодная подсветка салона первого и второго модулей**
- **Светодиодные указатели поворота и стоп-сигналы**
- **Светодиодный фонарь подсветки задней рабочей зоны**
- **2 стандартных сиденья повышенного комфорта с высокими спинками**
- **Напольное покрытие EVA в первом и втором модуле** (используется стойкий, гигроскопичный материал)
- **Ящик для хранения ЗИП и шансового инструмента на крыше второго модуля**
- **Мягкий задний салон** (обшивка сидений и спинок специальным материалом для комфорта и простоты обслуживания)
- **Система бес ключевого пуска** (кнопка СТАРТ-СТОП для пуска ДВС)
- **Система экстренного запуска** (специальная кнопка для замыкания электрической цепи напрямую от аккумулятора до стартера. Гарантированный запуск ДВС. Устанавливается в подкапотном пространстве)
- **Окраска вездехода в однотонный цвет:**
Будки первого и второго модуля снаружи – покраска одноцветная, согласуется с заказчиком по таблице RAL.
Будки первого и второго модуля изнутри – стены, потолок – бежевый, пол и кант стен снизу – черный, согласуется с заказчиком по таблице RAL.
Детали и элементы ходовой части, трансмиссии, силовых защитных элементов, элементы крепежа, элементы отделки – цвет черный, согласуется с заказчиком по таблице RAL.

ГАРАНТИЯ предоставляется на срок 1 год согласно условиям гарантийного договора

На базе продавца производится бесплатное обучение персонала заказчика эксплуатации и регламентному обслуживанию вездехода

Выдаются документы:

- инструкция по эксплуатации
- номенклатура по количеству и типу расходных материалов
- инструкция по ремонту на электронном или бумажном носителе

Работают выездные бригады по ремонту и повышению квалификации персонала – стоимость и условия рассчитываются индивидуально

Проведение передачи техники и оборудования на территории клиента возможно по итогам двухсторонних переговоров и оговаривается отдельно

